





Kategoria zagrożenia ludzi: ZLII						
Klasa odporności pożarowej budynku	Odporność ognia podstawowych elementów budynku					
	główna konstrukcja nośna	konstrukcja dachu	strop i oddzielenie klatki schodowej	ściana zewnętrzna	ściana wewnętrzna	przekrycie dachu
"B"	R 120	R 30	REI 60	REI 60	EI 30	RE 30



ul. Słowackiego 18,  
87-700 Aleksandrów Kujawski

**ANEKS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO Z LISTOPADA 2014r.  
W ZAKRESIE ODDZIAŁU REHABILITACJI**

PROJEKTOWIŁA:	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEN:	PODPIŚ:	JEDNOSTKA PROJEKTOWIA:
mgr inż. M. FRĄCKIEWICZ	Uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych do projektowania bez ograniczeń upr. nr. WKPD0402/PWOT/15		<b>A.DO XXI</b> Sp. z oo. Ul. Trybunańska 38, 60-325 Poznań tel. 061 862 1234
OPRACOWANIE:			
BRANŻA:	STADIUM:	DATA:	SKALA:
TELETECHNIKA	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY	LIPIEC 2022	---
TYTUŁ RYSUNKU:			NR RYSUNKU:
INSTALACJE TELETECHNICZNE - SCHEMAT SYSTEMU PRZYŻYWOWEGO			TT.05
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM MOŻE SŁUŻYĆ WYŁĄCZNIE DO CELU, DLA KÓREGO ZOSTAŁ WYKONANY; UDOŚTĘPNIANIE JAKIEJKOLWIEK CZĘŚCI PROJEKTU W JAKIEJKOLWIEK FORMIE - WYŁĄCZNIE ZA ZGODĄ AUTORÓW I AUTORSKIEJ PRACOWNI PROJEKTOWEJ "A DO XXI" ul. Trybunańska 38, 60-325 Poznań.			